

Théâtre aux croisements

Fiche Technique



CONTACTS :

Technique :

Alexandre Barthès 06 88 77 94 15
tech@theatredespossibles.fr

Administration :

Bernard Lézin : +33 6 60 51 36 91
admin@troupuscule.fr

DESCRIPTIF DE LA SALLE

Jauge de 150 places assises sur gradin.

Régie : en fond de gradin.

Espace scénique :

Plateau en plancher bois, avec tapis de danse noirs.

Hauteur du plateau : 30cm

Ouverture 9m50 / Profondeur 6m

Pendrillonage :

A l'allemande.

Fond de scène noir

Cintres (CF Plans) :

- 1 perche de face à 3m70 du nez de scène

- 1 perche au manteau

- 1 perche de contre

Hauteur sous perches: 5m50

- 2 perches latérales à Jardin et Cour sur toute la profondeur du plateau à 3m52 de hauteur.

Toutes les perches sont fixes.

EQUIPEMENT LUMIERE

Gradateurs :

28 circuits graduables. 2kW/circuit.

Attention : Limite électrique : 30kW disponible en tout pour la lumière.

Patch lumière :

1 multipaire électrique de 6 voies par perche (y compris pour chaque perches latérales).

Console lumière :

- Console CHAMSYS quick Q20

Projecteurs :

Gamme Sully Robert Juliat (led blanc chaud) :

- 12 PC 305LPB (lentille martelée)
- 4 découpes 653SX (équivalent 613SX)
- 4 découpes 654SX (équivalent 614SX)

Parc « traditionnel » :

- 4 PC DTS SCENA (lentille claire)
- 8 PC DTS SCENA (lentille martelée)
- 4 PC DTS SCENA 500W (lentille martelée)
- 4 découpes ETC Source four zoom 575W
- 2 découpes ETC Source four focale fixe 575W
- 6 PAR64 (lampés en CP62)
- 16 PAR56

Divers :

- 8 Parled ETC Color Source (original) / 6 canaux.
- 6 PARLED CAMEO RGBW / 4 canaux.
- 4 cycliodes led RGBW Showtec Act Flood

Merci de privilégier le parc à led conformément à la transition qui nous est demandée.

EQUIPEMENT SON

Diffusion :

Façade :

- 1 système son NEXO composé de 4 enceintes PS10
- 2 Sub HK Premium Pro D2

Retour:

- 4 enceintes DAS Factor12
- 2 amplis stéréo
- 1 éq. stéréo graphique

Régie:

- 1 console Hallen&Heath QU16
- 1 console son analogique Yamaha MX12 FX / 2 aux

1 boîtier de scène de 16 entrées micros à jardin / 6 à cour


Microphonie :

- 2 Shure SM58
- 2 Shure SM57
- 1 Senheiser E835 (dynamique)
- 4 Rode NT5
- 2 D.I. active
- 10 pieds de micros
- 2 micros main HF senheiser XS (plage fréq: 540hz/572hz)

Merci de bien vouloir prévoir vos consommables tels que gaffers, piles, gélatine et gaff aluminium.

PLAN D'ACCES

31 rue des Romarins 66000 PERPIGNAN



Théâtre
Arx
croisements